


## UWAGI:

- Dokładną lokalizację włączenia ustalić na montażu
- Dokładną lokalizację przyborów i urządzeń wg. proj. architektonicznego
- Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
- Przewody prowadzone będą:
  - pod posadzką
  - w brzdach ściennych
  - w ściankach instalacyjnych / obudowach z K-G
  - przestrzeni sufitu podwieszanego
- Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
- Przy przejściu przez ściany oddzielenia p-poż. zabudować zabezpieczenia przeciwpożarowe:
  - dla rur palnych osłonę ogniochronną
  - dla rur niepalnych masę elastyczną ogniochronną
- Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i schematami

## LEGENDA:

- proj. przewód wody zimnej
- proj. przewód wody ciepłej
- proj. przewód wody cyrkulacyjnej
- pion instalacji wodociągowej
- umywalka
- umywalka przystosowana dla osób niepełnosprawnych
- zlew gospodarczy
- zlewozmywak1-komorowy z rusztem ociekowym
- miska ustępowa
- miska ustępowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych
- pisuar
- prysznic
- Z.Z. zawór ze złączką do węża
- wpust podłogowy
- zawór odcinający

Jednostka projektowa:    An Archi Group ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. 32/ 331 16 17 fax. 32/ 334 71 69	Nazwa inwestycji: Budowa budynku Komisariatu Policji i garażu wolnostojącego wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanych w Łodygowicach, przy ul. Żywieckiej, na działce nr. 6531/9	Projektant: mgr inż. Mirosław Wyderka <i>Wyderka</i> Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej nr SLK/2776/PWOS/09	Numer projektu: AAG_17_0014
	Adres: Łodygowice, ul. Żywiecka jedn. ewid.: 241708_2 Łodygowice, obręb: 0002 Łodygowice, dz. nr: 6531/9	Sprawdzający: mgr inż. Lidia Wyderka <i>LW</i> Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej nr SLK/4943/PWOS/13	Data: październik 2017
Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Odsiołek mgr inż. arch. Anna Tkaczyk	Investor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice	Opracowanie: inż. Karolina Skrobol <i>Skrobol</i>	Skala rysunku: 1:100
	Tytuł rysunku: Rzut piętra - instalacja wodociągowa	Numer rysunku: wk-02	
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie			