



LEGENDA:

- SP259 proj. studnia kanalizacyjna (wg odrębnego opracowania)
- SR259 proj. studnia kanalizacyjna
- teren projektowany
- teren istniejący

UWAGI:

- Podano średnice zewnętrzne dla rur z tworzywa (Dz)
- Proj. przewody kanalizacji sanitarnej wykonać z rur kanalizacyjnych: "litych" PVC-U SDR34 SN8
- Przewody kanalizacyjne układać na podsypce piaskowej o grubości min. 20 cm, na całej długości i zasypywać piaskiem do wysokości 30 cm, ponad wierzch rury
- Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz rzędnych sieci
- Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem
- Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
- Rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym i profilami
- Rozpatrywać łącznie z projektami innych branż
- Minimalne przykrycie kanalizacji h=1,2m, przewody ułożone powyżej ocieplić

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

SP259
300.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU PROJ.		314.46	314.49	314.51	314.52	314.53
RZĘDNA TERENU ISTN.		314.20	314.15	314.15	314.15	314.15
RZĘDNA DNA KANAŁU		312.52	312.62	312.65	313.05	313.07
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		1.94	1.87	1.86	1.47	1.46
SPADKI, DŁUGOŚCI		2%	41.8%	4	1.0	0.5
ŚREDNICA, MATERIAŁ		Dz160x4,7 PVC-U SN8 SDR34 L=7.9m				
ODLEGŁOŚCI		0.00	5.12	6.42	7.38	7.88
HEKTOMETRY		SP259	SR259	B1		

P.S.U/EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0

Jednostka projektowa: AAG An Archi Group ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. 32/ 331 16 17 fax. 32/ 334 71 69	Nazwa inwestycji: Rozbiórka budynku Posterunku Policji i garażu dwustanowiskowego oraz budowa nowej siedziby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu, i niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanych w Kroczytach, przy ul. Batalionów Chłopskich, na dz. nr 2026/5 i 2026/27, 2027/1 Adres: Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 23, jedn. ewid.: 241604_2 Kroczyce, obręb: 0008, Kroczyce Okupne, dz. nr: 2026/5, 2026/27, 2027/1 Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice	Projektant: mgr inż. Mirosław Wyderka uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarnej nr SLK/2776/PWOS/09 Sprawdzający: mgr inż. Lidia Wyderka uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarnej nr SLK/4943/POOS/13 Opracowanie: inż. Karolina Skrobol	Numer projektu: AAG_17_0021 Data: listopad 2017 Branża: sanitarna Skala rysunku: 1:100/100 Numer rysunku: pzt-03s
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie			