


UWAGI:

1. Dokładną lokalizację włączenia ustalić na montażu
2. Dokładna lokalizacja przyborów i urządzeń wg. proj. architektonicznego
3. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
4. Przewody prowadzone będą:
 - pod posadzką
 - w bruzdach ściennych
 - w ściankach instalacyjnych / obudowach z K-G
 - przestrzeni sufitu podwieszanego
5. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
6. Przy przejściu przez ściany oddzielenia p-poż. zabudować zabezpieczenia przeciwpożarowe:
 - dla rur palnych osłonę ogniochronną
 - dla rur niepalnych masę elastyczną ogniochronną
7. Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i schematami

LEGENDA:

- W — proj. przewód wody zimnej
- · · — proj. przewód wody ciepłej
- ~ ~ — proj. przewód wody cyrkulacyjnej
- Pw1 pion instalacji wodociągowej
- umywalka
- umywalka przystosowana dla osób niepełnosprawnych
- zlew gospodarczy
- zlewozmywak 1-komorowy z rusztem ociekowym
- miska ustępowa
- miska ustępowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych
- pisuar
- prysznic
- Z.Z. ~ zawór ze złączką do węża
- ~ wpust podłogowy

Jednostka projektowa: <div></div> An Archi Group ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. 32/ 331 16 17 fax. 32/ 334 71 69	Nazwa inwestycji: Rozbiórka budynku Posterunku Policji i garażu dwustanowiskowego oraz budowa nowej siedziby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu, i niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanych w Kroczycach, przy ul. Batalionów Chłopskich, na dz. nr 2026/5 i 2026/27, 2027/1	Projektant: mgr inż. Mirosław Wyderka uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitamej nr SLK/2776/PWOS/09	Numer projektu: AAG_17_0021
	Adres: Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 23, jedn. ewid.: 241604_2 Kroczyce, obręb: 0008, Kroczyce Okupne, dz. nr: 2026/5, 2026/27, 2027/1	Sprawdzający: mgr inż. Lidia Wyderka uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitamej nr SLK/4943/POOS/13	Data: listopad 2017 Branża: sanitarna
	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice	Opracowanie: inż. Karolina Skroboł	Skala rysunku: 1:100
Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Odziomek mgr inż. arch. Anna Tkaczyk	Tytuł rysunku: Rzut piętra - instalacja wodociągowa		Numer rysunku: wk-02
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie			