



LEGENDA:

- KS Projektowana kanalizacja sanitarna
 - KD Projektowana kanalizacja deszczowa
 - W Projektowany wodociąg
 - Projektowana instalacja nawadniania zieleni
 - Istniejące przyłącza do likwidacji
-
- SR259 Projektowana studnia kanalizacji sanitarnej
 - SP259 Projektowana studnia kanalizacji sanitarnej (wg odr. opracowania)
 - D1 Projektowana studnia kanalizacji deszczowej
 - SEP Projektowany separator substancji ropopochodnych
 - Wp1 Projektowany wpust drogowy
 - ZR Projektowany zbiornik na wodę deszczową
 - W Projektowany węzeł wodociagowy
 - Projektowany elektrozawór na instalacji nawadniania zieleni

UWAGI:

- Dokładną lokalizację i rzędne włączenia ustalić na montażu
- Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
- Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
- Rysunki należy rozpatrywać wraz z opisem technicznym
- Rzędne włączów studzienek dostosować do poziomu terenu
- Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz rzędnych sieci
- Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz rzędnych sieci

Jednostka projektowa: AAG An Archi Group ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. 32/ 331 16 17 fax. 32/ 334 71 69	Nazwa inwestycji: Rozbiórka budynku Posterunku Policji i garażu dwustanowiskowego oraz budowa nowej siedziby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu, i niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanych w Kroczycach, przy ul. Batalionów Chłopskich, na dz. nr 2026/5 i 2026/27, 2027/1 Adres: Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 23, jedn. ewid.: 241604 2 Kroczyce, obręb: 0008, Kroczyce Okupne, dz. nr: 2026/5, 2026/27, 2027/1 Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice	Projektant: mgr inż. Mirosław Wyderka uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarnej nr SLK/2776/PWOS/09 Sprawdzający: mgr inż. Lidia Wyderka uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarnej nr SLK/4943/POOS/13 Opracowanie: inż. Karolina Skrobol	Numer projektu: AAG_17_0021 Data: listopad 2017 Branża: sanitarna Skala rysunku: 1:500 Numer rysunku: pzt-01s
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie			