



LEGENDA:

- proj. instalacja kanalizacji sanitarnej
- proj. rura ochronna
- proj. przewód odpowietrzający kan. sanitarnej
- proj.pion kan.sanitarnej PVC-U
- WC WC(N) miska ustępowa (N) miska ustępowa przystosowana do osób niepełnosprawnych
- Pis pisuar
- Um Um(N) umywalka (N) umywalka przystosowana do osób niepełnosprawnych
- Zl.1kom. zlew 1- komorowy z rusztem ociekowym
- Zl.gosp. zlew gospodarczy
- Wp50/Wp100 wpust podłogowy DN50 / DN100
- R_OI rewizja (czyszczak) na pionie spustowym
- rzędna dna rury kanalizacyjnej w stosunku do poziomu 0,00

UWAGI:

- Dokładną lokalizację włączenia ustalić na montażu
- Dokładną lokalizację przyborów i urządzeń wg. proj. architektonicznego
- Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
- Na rysunku opisano:
 - średnicę zewnętrzną dla rur z tworzywa (Dz)
- Przy przejściu przez ściany oddzielenia p-poż. zabudować zabezpieczenia przeciwpożarowe:
 - dla rur palnych osłonę ogniochronną (kolnierz)
 - dla rur niepalnych masę elastyczną ogniochronną
- Przewody prowadzone będą:
 - pod posadzką
 - w bruzdach ściennych
 - w przestrzeni sufitu podwieszanego
 - w ściankach instalacyjnych
 - w obudowach K-G
- Rozpatrywać łącznie z rzutami kanalizacji sanitarnej
- Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem, wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
- Dokumentację projektową wszystkich branż należy traktować łącznie
- Na rysunkach podano rzędne dna rur kanalizacyjnych
- Podjęcie pod natrysk należy wpłuć do pionu kanalizacyjnego minimum 0,7 m poniżej poziomu posadzki, przy włączeniu poniżej miski ustępowej

Średnice pojedynczych odpływów:
- umywalka - Dz50
- Wp50 - Dz50
- zlewozmywak - Dz75
- miska ustępowa - Dz110
- Wp100 - Dz110

Jednostka projektowa: AAG An Archi Group ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. 32/331 16 17 fax. 32/ 334 71 69	Nazwa inwestycji: Rozbiórka budynku Posterunku Policji i garażu dwustanowiskowego oraz budowa nowej siedziby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu, i niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanych w Kroczycach, przy ul. Batalionów Chłopskich, na dz. nr 2026/5 i 2026/27, 2027/1	Projektant: mgr inż. Mirosław Wyderka uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarnej nr SLK/2776/PWOS/09	Numer projektu: AAG_17__0021
Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Otdzimek mgr inż. arch. Anna Tkaczyk	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice	Sprawdzący: mgr inż. Lidia Wyderka uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarnej nr SLK/4943/POOS/13	Data: listopad 2017
Tytuł rysunku: Schemat instalacji kanalizacji sanitarnej			Skala rysunku: -
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie			Numer rysunku: wk-08