



ZADASZENIA NAD WEJŚCIAMI DO BUDYNKU


WIDOK Z PRZODU




WIDOK Z BOKU



WIDOK Z GÓRY



1. Zadaszenia zamontować na wysokości 265 cm nad poziomem terenu przy wejściu.
2. Elementy konstrukcyjne (zawiesia, elementy kotwiące) - systemowe, wykonane ze stali nierdzewnej, szczotkowanej.
3. Tafla szklana - szkło bezpieczne, hartowane, warstwowe, klejone - VSG 8.8.4 (2 tafle szkła hartowanego ESG 8 mm, sklejone 4 foliami), grubości 17,52 mm; szyba bezbarwna;
4. Uszczelnienia na styku - szkło/szkło oraz szkło/ściana - silikon krystaliczny.
5. Zadaszenie nad :
 - wejściem głównym
 - wejściem do pomieszczenia na odpady

Jednostka projektowa: <div></div> An Archi Group ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@ a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. 32/ 331 16 17 fax. 32/ 334 71 69	Nazwa inwestycji: Budowa nowej siedziby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanej w Istebnej, na dz. nr 789/13, 789/12, 789/9 i 735	Projektant: mgr inż. arch. Grzegorz Borek Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nr UAN-VI-1227/315/87	Numer projektu: AAG_17_0024
	Adres: Istebna Dzielec, jedn. ewid.: 240309_2 Istebna, obręb: 0001 Istebna, dz. nr: 789/13, 789/12, 789/9 i 735	Sprawdzający: mgr inż. arch. Michał Kuś Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nr 32/SLOKK/2014/II	Data: listopad 2017
	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice	Opracowanie: mgr inż. arch. Artur Kubik	Branża: arch.-bud.
	Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Odziomek mgr inż. arch. Anna Tkaczyk	Tytuł rysunku: Zadaszenie nad wejściem	
Numer rysunku: ab-10			
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie			