


1. Kształt i wymiary porównać z projektem architektonicznym.
2. Ważne są tylko wymiary opisane.
3. Wszystkie wymiary podano w milimetrach.
4. Wszystkie poziomy podano w metrach.
5. Beton konstrukcyjny: C20/25.
6. Stal zbrojeniowa: $\phi 8 \geq B500S$; $\phi 8 < RB500W$.
7. Otulina zbrojenia: 25mm.
8. Pręty $\phi 12$ łączące na zakład na długość 800mm, zakotwienie prętów na długość min 550mm.
9. Jeżeli nie zaznaczono na rys. inaczej to giąć zbrojenie na średnicy 4ϕ .
10. Rozpatrywać łącznie z rys. K-02z06.

UWAGI TECHNICZNE:

Jednostka projektowa:		Nazwa inwestycji:		Projektant:		Numer projektu:	
		Budowa nowej ścieżki Pielgrimku Policii wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanej w Istebnej, na dz. nr 789/13, 789/12, 789/9 i 735		mgr inż. Marian Sokółowski Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 563483		AAG_17_0024	
An Archi Group ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@aa-g.com.pl www.aa-g.com.pl tel. 32/331 16 17 fax. 32/334 71 69		Adres:		Sprawdzający: mgr inż. Jacek Słowik Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 13097		Data: listopad 2017	
Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Odołomek mgr inż. arch. Anna Tkaczyk		Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice		Opracowanie: inż. Tomasz Nowakowski		Branża: konstr.	
Tytuł rysunku:		Numer rysunku:		1:50		Numer rysunku: K-04	
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i zrzędną sprawdzić na budowie							