



Zestawienie stali profilowej				
Obiekt : Konstrukcja wsporczą okapu				
Lp	Nr elementu	Opis	Długość [mm]	Masa [kg/m]
1	1	Cz80x50x4	100780	5.15
2	2	Lz60x60x5	45840	4.32
3	3	Lz30x30x4	1360	1.63
4	Σ			18
5	Σ			756.95
6	Σ · 1.05 [kg]			795



### UWAGI TECHNICZNE:

- Stal: S235.
  - Wszystkie wymiary i poziomy sprawdzić na budowie.
  - Ważne są tylko wymiary opisane.
  - Wszystkie wymiary podano w milimetrach.
  - Wszystkie poziomy podano w metrach.
  - Klasa korozyjności C3 wg PN-EN ISO 12944-2.
  - Trwałość powłoki: W wg PN-EN ISO 12944-1.
  - Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej poprzez powłoki malarskie.
  - Wszystkie połączenie elementów stalowych wykonać jako spawane.
  - Spoiny nieopisane wykonać następująco:
    - podcinowe α=0,7l
    - czółowe α=l
- ( t – grubość cieńszego elementu)

 An Arch Group ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice tel. 32/331 16 17 www.aag.com.pl biuro@aa-g.com.pl fax. 32/334 71 69 Kancelaria pios. mgr inż. arch. Anna Traczak	Jednostka projektowa:		Nazwa projektu:		
	Nr inwestycji:		Nazwa projektu:		
Budowa nowej siedziby Policji wraz z zagospodarowaniem terenu (planowana przebiegająca drogą, zlokalizowanej w Istebnej, na ul. nr 789/13, 789/12, 789/9 i 735)		mgr inż. Marian Sokolowski mgr inż. Andrzej Kozłowski Konsultingowo budowlany nr 555/83		AAG_17_0024	
Adres:		mgr inż. Jacek Stojak mgr inż. Beata Stojak Ujemniak Budowlany nr 555/83		Data: lipiec 2017	
Istebna, Działek, jedn. ewid. 24/209_2 Istebna, obręb 0001 Istebna, dz. nr 789/13, 789/12, 789/9 i 735		mgr inż. Tomasz Nowakowski		Istebna konst.	
Finanser:				Stwierdzone:	
Komenda Miejska Paolisi w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice				1:20	
Typu projektu:				Numer projektu:	
Konstrukcja wsporczą okapu.				k-10	
Wszystkie niezgodności i niezgodności planównie uzgodnić z projektantem, wymiary i rozbieżności sprawdzić na budowie					