



UWAGI:

1. Dokładną lokalizację włączenia ustalić na montażu
2. Dokładna lokalizacja przyborów i urządzeń wg. proj. architektonicznego
3. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
4. Przewody prowadzone będą:
 - pod posadzką
 - w bruzdach ściennych
 - w ściankach instalacyjnych / obudowach z K-G
 - przestrzeni sufitu podwieszanego
5. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
6. Przy przejściu przez ściany oddzielenia p-poż. zabudować zabezpieczenia przeciwpożarowe:
 - dla rur palnych osłonę ogniochronną
 - dla rur niepalnych masę elastyczną ogniochronną
7. Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i schematami

LEGENDA:

- W — proj. przewód wody zimnej
— · · — proj. przewód wody ciepłej
— ~ ~ — proj. przewód wody cyrkulacyjnej
- ⊙ Pw1 pion instalacji wodociągowej
- ⊙ umywalka
- ⊙ umywalka przystosowana dla osób niepełnosprawnych
- ⊙ zlew gospodarczy
- ⊙ zlewozmywak 1-komorowy z rusztem ociekowym
- ⊙ miska ustępowa
- ⊙ miska ustępowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych
- ⊙ natrysk
- Z.Z. ~ ~ zawór ze złączką do węża
- ⊙ wpust podłogowy

Jednostka projektowa: AAG An Archi Group ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. 32/ 331 16 17 fax. 32/ 334 71 69	Nazwa inwestycji: Budowa nowej siedziby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną (w tym fragmentem sieci wodociągowej) i drogą, zlokalizowanej w Milówce na dz. nr 859/7, 859/4, 1133, 4082, 4108	Projektant: mgr inż. Mirosław Wyderka uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarniej nr SLK/2776/PWOS/09	Numer projektu: AAG_17_0022
Adres: Milówka, ul. Dworcowa, jedn. ewid.: 241709_2 Milówka, obręb: 0003 Milówka, dz. nr: 859/7, 859/4, 1133, 4082, 4108	Sprawdzający: mgr inż. Lidia Wyderka uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarniej nr SLK/4943/POOS/13	Data: luty 2018	Branża: sanitarna
Investor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice	Opracowanie: inż. Karolina Skrobel	Skala rysunku: 1:100	Numer rysunku: wk-02
Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Odziomek mgr inż. arch. Anna Tkaczyk	Tytuł rysunku: Rzut piętra - instalacja wodociągowa	Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie	